


Design & Qualität

Türen zum Verlieben!



Haustüren aus Aluminium mit Edelstahlapplikationen

Serie E



E107



E107-M (mit Motiv)



E108

E108-M (mit Motiv)



E109

E109-M (mit Motiv)



E110

E110-M (mit Motiv)



E111

E111-M (mit Motiv)



Haustüren aus Holz oder Aluminium mit flügelüberdeckender Füllung

Serie E



FÜ110



FÜ110-M (mit Motiv)



FÜ110



FÜ108

FÜ108-M (mit Motiv)



FÜ107

FÜ107-M (mit Motiv)



FÜ109

FÜ109-M (mit Motiv)



FÜ111

FÜ111-M (mit Motiv)



Haustüren
aus Holz oder Aluminium
mit flügelüberdeckender Füllung

Serie E




FÜ119E



FÜ120E



FÜ121E



FÜ115E



FÜ122E



FÜ114E



FÜ112E



FÜ116E



FÜ117E



FÜ118E


Haustüren aus Aluminium mit Alu-Steg

(Alu-Rahmen beidseitig)

Serie S



S207




S208



S209



S210



S211



S212



S213

Haustüren
aus Aluminium mit Alu-Steg
(Flügelüberdeckend)

Serie S



FÜ2075



FÜ2085



FÜ2095



FÜ2105



FÜ2115



FÜ2125



FÜ2135

Haustüren
mit Oberlicht und Seitenteil
aus Aluminium mit Alu-Steg



S213

Zweiflüglige Türe



S208

Zweiflüglige Türe mit Querriegel



S207

Türe mit Seitenteil



S209

Türe mit Seitenteilen



S212

Türe mit Seitenteil



Farb-BEISPIEL



S209

Zweiflüglige Türe mit Seitenteilen

Haustüren aus Aluminium mit Edelstahlapplikationen



E 107-M (mit Motiv)

Zweiflüglige Stulptüre mit Oberlicht



E 107-M (mit Motiv) Zweiflüglige Türe mit Oberlicht



E 111-M (mit Motiv)

Türe mit Seitenteil



E 111

Türe mit Seitenteilen



FÜ114E

Türe mit Seitenteil



Farb-BEISPIEL



FÜ 114 E

Zweiflügige Türe mit Seitenteilen

Haustüren
aus Aluminium
mit Edelstahlapplikationen
(Türbeispiele mit Seitenteil)



E 110




E 108



E 110



E 108



FÜ 115 E



E 109



E 111



E 110

Haustüren aus Aluminium mit Edelstahlapplikationen

(Türbeispiele mit Seitenteil)



FÜ 116 E



FÜ 117 E



FÜ 118 E



FÜ 119 E




FÜ 120 E



E 107



FÜ 112 E



FÜ 121 E



N307



N308






N309

Nebeneingänge
nur aus Aluminium

Serie N

Aluminium-Profil




SOFTLINE-PROFIL

Haustüren aus Aluminium oder Holz (Flügelüberdeckend)



Briefkasten-
BEISPIEL 1
aus Edelstahl

FÜ112E




Briefkasten-
BEISPIEL 2
aus Edelstahl

FÜ112E

Beschläge, Stoßgriffe und andere Zubehörteile

Grifftypen:



Maß
330 x 205
ø 30
Lochmaß
300

G406



Maß
330 x 205
ø 30
Lochmaß
300

G407



Maß
330 x 155
ø 30
Lochmaß
300

G408



Maß
900 x 100
ø 30
Lochmaß
700
Fuß 30

G415
Länge = 900 mm

G416
Länge = 1200 mm



Maß
1200 x 100
ø 30
Lochmaß
900
Fuß 24

G414



Maß
1000 x 100
ø 30
Lochmaß
700
Fuß 24

G413



Maß
800 x 100
ø 30
Lochmaß
500
Fuß 24

G412



Maß
600 x 100
ø 30
Lochmaß
300
Fuß 24

G411



Maß
400 x 100
ø 30
Lochmaß
210
Fuß 24

G410



Maß
350 x 100
ø 30
Lochmaß
210
Fuß 24

G409

Standard Grifftypen-SET:



Maß
350 x 100
ø 30
Lochmaß
210
Fuß 24

G409

Drücker für
Türinnen-
seite

D407AL*

Schließzylinder
Z407

R407

Stoßgriffe:




Maß
250 x 85
Lochmaß
200

G 140
(Bronze)



Maß
250 x 85
Lochmaß
200

G 140
(Messing poliert)



Maß
250 x 85
Lochmaß
200

G 140
(Messing brüniert)


Türschliesser:



T707

für Türbreiten bis 75, 95 und
110 cm. Hydraulisch gesteuerter
Türschliesser.


Drückergarnituren:




erhältlich Edelstahl
DD607ES*
oder in Aluminium
DD608AL*



erhältlich Edelstahl
DD610ES*
oder in Aluminium
DD611AL*



erhältlich in weiß
DD609W*



erhältlich in weiß
DD612W*

- * ES = Edelstahl
- * AL = Aluminium
- * W = weiß

Briefkasten:

Briefeinwurf mit Gegenklappe

BG507




A: 315 x 80, I: 265 x 37



Gegenklappe passend zu Briefeinwurf 5005, ES


Briefkasten in Seitenteil auf Anfrage möglich!




ES508

Edelstahl-Sockelapplikation „Quadrate“


Sie haben die Wahl zwischen folgenden Glasarten:



Satinato-ISO-Verglasung
als Standard in unseren
Türen verbaut



ISO-Chinchilla weiß



ISO-Mastercarré weiß



ISO-Floatglas (durchsichtig)

... auch als VSG-Glas erhältlich!

Technische Daten unserer Türen:

ALUMINIUM

- Hochwertiges Aluminium-Mehrkammerprofil; thermisch getrennt mit einer Profilstärke von 63,5 mm. Gerundete Soft-Line-Profile
- 28 mm Alu-Sandwich-Füllung, Pulverbeschichtet in RAL, wärmegeämmt.
- Flügel- und Blendrahmen Pulverbeschichtet in RAL
- Schwere Alu-Sicherheitsbänder
- Alu-Bodenschwelle, thermisch getrennt

HOLZ

- 66 mm Sandwich-Holzprofile mit 6 mm MDF exterior-Deckschicht
- Holzfüllung 28 mm mit 6 mm MDF exterior Deckschicht
- Wasserlackoberfläche
- schwere Sicherheitsbänder
- Aluminiumbodensockel

STANDARD FÜR SERIE E + S

- Maßanfertigung: min: 850 x 2000 mm; max: 1250 x 2240 mm
- Edelstahl-Applikationen (Werkstoff: 1.4301, Oberfläche 1 x gebürstet; lasergeschnitten und entgratet)
- Drei Hakenverriegelungen
- Umlaufende Gummidichtung
- Satinato-ISO-Verglasung als Standard; weitere auf Anfrage
- Alle Türen können in sämtlichen RAL-Farben geliefert werden
- Auf Wunsch sind Seitenteile, Oberlichter oder 2-flügelige Anlagen erhältlich
- Vorbereitet für elektrische Türöffner
- Abweichende Griffe und Drücker erhältlich

STANDARD FÜR SERIE N

- Maßanfertigung: min: 850 x 2000 mm; max: 1250 x 2240 mm
- Riegel-Fallenschloss
- Umlaufende Gummidichtung
- Satinato-ISO-Verglasung als Standard; weitere auf Anfrage
- Alle Türen können in sämtlichen RAL-Farben geliefert werden
- Auf Wunsch sind Seitenteile, Oberlichter oder 2-flügelige Anlagen erhältlich
- Abweichende Griffe und Drücker erhältlich